





Spectral speaker-stands



Modell wählen

Universal Stands

Standfuß aus Sicherheitsglas in Klar- oder Schwarzglas.
Rohr aus Aluminium mit integrierter Kabelführung.
Die Lieferung erfolgt immer paarweise.



DS90

Modell DS90 inklusive Ablageblech und zusätzlichem Befestigungswinkel als alternative Montagemöglichkeit für Lautsprecher.



LS600



DS85



DS90



BS40



BS58



BS70

	Außenmaße (in cm)			Rohr (in cm)	Maße Ablage (in cm)	
	Breite	Höhe	Tiefe	Ø	Breite	Tiefe
LS600 (Paar)*	30,0	60,0	40,0	8,0/4,0	17,0	28,0
DS85 (Paar)	25,0	85,0	30,0	4,0	12,0/6,6	12,0
DS90 (Paar)	Ø 25,0	87,0	-	1,8	8,4/3,6	8,6
BS40 (Paar)	25,0	41,0	30,0	6,0	20,0	20,0
BS58 (Paar)	25,0	58,0	30,0	6,0	15,0	17,0
BS70 (Paar)	25,0	70,0	30,0	6,0	15,0	17,0

* Inkl. höhenverstellbaren Spikes

Sonos Solutions

Standfuß aus Sicherheitsglas in Silber- oder Schwarzglas.
Rohr aus Aluminium mit integrierter Kabelführung.
Modell SP11 mit herausnehmbarem Silikonprofil im Rohr für besonders leichten Zugang. Der Lautsprecher kann bei Modell SP50 quer oder hochkant montiert werden.



SWM1
Sonos One

Kompakte Wandhalterung speziell für Sonos One. Mit Neigungsmechanismus, sowie links und rechts schwenkbar für optimale Klang Ausrichtung.



SP11
Sonos PLAY:1
Sonos One



SP50
Sonos PLAY:5

	Außenmaße (in cm)		
	Breite	Höhe	Tiefe
SP11 (Stück)	25,0	85,6	25,0
SP50 (Stück)	44,6	79,1	29,6

	Neigung	Schwenken
	SWM1 (Stück)	0° / -18°

Belastungsangaben


Universal Stands

	Max. Belastung pro Stand (in kg)
LS600	20
DS85	5
DS90	2
BS40 / BS58 / BS70	10

Farben

Standfuß in Klarglas oder Schwarzglas bei Universal Stands.
In Silberglas oder Schwarzglas bei Sonos Solutions.


Universal Stands



KG Klar


BG Schwarz

Sonos Solutions



SV Silber

BG Schwarz



SNG Snow

BG Black